

しょうがっこう ちゅうがっこうじだい かんせんしょう
小学校・中学校時代にかかりやすい感染症

つぎ びょうき しゅっせきていし びょうき いしゃ つぎ びょうめい い がっこう
 次の病気は、出席停止になる病気です。お医者さんから次のような病名を言われたら、学校へ
 れんらく
 連絡してください。お医者さんの診断書は必要ありません。

びょう 病	めい 名	しょう じょう 症 状	しゅっせきていしきかん 出席停止期間のめやす
インフルエンザ		こうねつ かんせつづう 高熱・関節痛 はな きのど せき かんし えんしょう 鼻、のど、気管支の炎症など	はつびょうご 発病後5日たつまで かつねつがさがって2日たつまで
麻疹 (はしか)		びじゅう め はつねつ はっしん ねんまく えんしょう 鼻汁・目やに・発熱・発疹・粘膜の炎症 せき 咳	ねつがさがって3日たつまで
風疹 (三日ばしか)		はつねつ はっしん リンパ腺の腫れ ねんまく えんしょう ましん かる 粘膜の炎症は麻疹(はしか)より軽い	はっしんがなくなるまで
流行性耳下腺炎		はつねつ みみ した した 発熱・耳の下からあごの下にかけての は せき 腫れと圧痛	じかせんはであと 耳下腺の腫れが出た後5日たつまで かつぜんしんじょうたい かつ全身の状態がよくなるまで
水痘 (水ぼうそう)		はっしん すいほう 発疹→水泡→かさぶた はつねつ 発熱	すべての発疹が かさぶたになるまで
咽頭結膜熱 (プール熱)		はつねつ のどの痛み・目やに けつまく じゅうけつ なみだ 結膜の充血・涙	おもなしょうじょう 主な症状がなくなってから 2日たつまで
百日咳		ねつはないが夜間の激しい咳 (せき込んだ後、ヒューと強い息を吸い込む特有の咳をする)	とくゆうせき 特有の咳がなくなるまで または5日間の抗生物質製剤 による治療が終わるまで
結核		ひねつ せき たん ねあせ いきざ 微熱・咳・たん・寝汗・息切れ だるい しょくよく だるい・食欲がない・やせる	かんせん 感染のおそれがなくなるまで

しんがた かんせんしょう くに ほうしん わ しだい し
 ※新型コロナウイルス感染症については、国の方針が分かり次第お知らせいたします。

た かんせんしょう つぎ びょうき
 その他、かかりやすい感染症として、次のような病気があります。

- 腸管出血性大腸菌感染症 (O-157 など)
- 感染性(ウィルス性)胃腸炎(ノロウイルスなど)
- アデノウイルス性感染症(流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎など)
- ヘルパンギーナ
- 手足口病
- 伝染性紅斑(りんご病)
- 溶連菌感染症
- マイコプラズマ感染症
- 伝染性膿痂疹(とびひ)

がっこう やす いしゃ しじ したが
 学校を休むことについては、お医者さんの指示に従ってください。

☆もしかかったら、むりをしないでゆっくり休むことが大切です。